

Anexa nr.3 la standard

Raport privind indicatorii de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale	DISTRIGAZ VEST SA
Numărul licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale	1857/10.10.2013
Numărul și data de înregistrare la OSD a adresei de înaintare a raportului	4273/29.11.2023
Anul gazier pentru care se realizează raportarea	01.04.2023 - 30.09.2023

Nr. crt.	Indicator general de performanță	Indicator specific de performanță	Condiția pentru performanța indicatorului (%)	Abrevierea termenului utilizat pentru calculul indicatorului de performanță	Valoare termen	Gradul de îndeplinire a condiției de performanță (%)
0	1	2	3	4	5	6
1.	IP0	IP ₀ ¹	90%	NT2	1594	100%
				Nînreg	1594	
				N _{Clasate}	0	
				N _{ro}	0	
2.	IP1	IP1 ¹	90%	N _{CTR10}	152	100%
				N _{TCTRSD}	152	
		IP1 ²	95%	N _{P15}	3	100%
				N _{PTR}	3	
				N _{Pclasat}	0	
		IP1 ³	95%	N _{C15}	0	0%
				N _{TCAL}	0	
				N _{TcalClasat}	0	
		IP1 ⁴	95%	N _{citit la termen}	17282	99,79%
				N _{TCF}	17318	
		IP1 ⁵	95%	N _{M15}	28	100%
				N _{TM}	28	
				N _{MClasat}	0	

3.	IP2	IP1 ^{6*}	95%	N _{SF10}	5	0.01%
				N _{TF}	89472	
				N _{FClasat}	0	
		IP1 ⁷	90%	N _{Tinreg5}	150	100%
				N _{Ninreg}	150	
				N _{TILR24}	0	
4.	IP3	IP ₂ ¹	95%	N _{TILRC}	0	0%
				N _{TILRF24}	296	
		IP ₂ ²	95%	N _{TILRF}	298	99,33%
				N _{NotDocIN}	112	
		IP ₃ ¹	95%	N _{TDocIN}	115	97.39%
				N _{ATR}	525	
				N _{clasat}	28	
				N _{Tracord}	726	
				N _{TInstCom}	169	
				N _{ATP}	0	
		IP ₃ ²	95%	N _{ATR}	0	99.24%
				N _{clasat}	0	
				N _{Tracord}	0	
				N _{TInstCom}	0	
				N _{ATP}	0	
				N _{ATR}	0	
		IP ₃ ³	95%	N _{clasat}	0	0%
				N _{Tracord}	0	
				N _{TInstCom}	0	
				N _{ATP}	0	
				N _{ATR}	529	
				N _{clasat}	28	
		IP ₃ ⁴	95%	N _{Tracord}	726	99.41%
				N _{TInstCom}	168	
				N _{ATP}	0	
				N _{RR20}	105	
				N _{TSracord}	106	
				N _{Rclasat}	0	
		IP ₃ ⁵	95%			99.06%

		IP ₃ ⁶	95%	N _{Tidesemn60}	230	100.00%
				N _{Tiracord}	235	
				N _{TirOE selectat CF}	5	
				N _{TirClasat}	0	
		IP ₃ ⁷	95%	N _{Tir90}	119	100.00%
				N _{Tiracord}	209	
				N _{TirClasat}	90	
		IP ₃ ⁸	95%	NR20RPIF	58	98.31%
				NTRPIF	59	
				NRPIFclasat	0	
		IP ₃ ⁹	95%	NTCdesemn60	6	100.00%
				NTOCracord	6	
				N _{TO OE selectat CF}	0	
				NTOCclasat	0	
		IP ₃ ¹⁰	95%	NTPIF180	15	100.00%
				NTOCracord	15	
				NTOCclasat	0	
		IP ₃ ¹¹	95%	NR20CPIF	3	100.00%
				NTCPIF	3	
				NCPIFclasat	0	
5.	IP4	IP ₄ ¹	90%	N _{L20}	4	100.00%
				N _{TRL}	4	
				N _{Lclasat}	0	
6.	IP5	IP ₅ ¹	95%	NU ₁₂	0	0%
				NU _{afectati}	0	
7.	IP6	IP ₆ ¹	98%	NU ₂	43	100%



DISTRIGAZ VEST S.A. – ORADEA

Str. Anghel I. Saligny, Nr. 8, Oradea, jud. Bihor
 Tel: 0259-406507 / Fax: 0259-406508
 E-mail: office@distrigazvest.ro
<http://www.distrigazvest.ro>

Reg. Com. Nr. J05/996/2001
 C.I.F. – RO 14370054
 Capital social: 51.459.219 lei
 Banca: Transilvania-Filiala Oradea
 Cont: RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX



				NUafectați	43	
8.	IP7	IP ₇ ¹	80%	N _{inreg30}	1013	98.34%
				N _{TSprimate}	1030	
				N _{Sclasat}	0	
9.	IP8	IP ₈ ¹	98%	N _{Atimp 60}	177	100%
				N _{Atotal}	177	
10.	IP9	IP ₉ ¹	90%	N _{comp60}	0	0%
				N _{comp61}	0	
				N _{comp121}	0	
				N _{Tcomp}	0	

** indicatorul IP1⁶ se considera performant deoarece este indeplinita conditia de performanta ,mai mare sau egal cu 95%, dar conform formulei de calcul regasita in standard procentajul realizat este de 0.01%, astfel consideram existenta unei neconcordante intre formula de calcul si cei 95% (grad de indeplinire stabilit conform Standardului de performanta).*

DISTRIGAZ VEST SA

Director General LAZAR MIRCEA FLORIN

Director Tehnic SOMESAN AUREL

Director Comercial MOLNAR IONELA